



Technovin Καρδάτου
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα
Τηλ. 22960 28416
technovi@otenet.gr
www.technovin.gr
Fax 22960 28110
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
19100 Μέγαρο, Αττική

Enologica Vason (Vason Group)
Βοηθητικές ύλες φιλτραρίσματος

V CELL MIX GRADO 1

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ίνες καθαρής α - κυτταρίνης και επιλεγμένη γη διατόμων για το σχηματισμό του pre-panel στο φιλτράρισμα των οίνων με φίλτρο γης διατόμων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το V CELL MIX GRADO 1 παρουσιάζεται με τη μορφή ελαφρώς ροδίζουσων νιφάδων. Οι επιλεγμένες ίνες α κυτταρίνης στο V CELL MIX GRADO 1 είναι ελαφρώς ενυδατωμένες, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή διάλυση του προϊόντος καθώς επίσης και η μέγιστη προσροφητική δράση. Η διαδικασία παραγωγής του V CELL MIX GRADO 1 του δίνει την ικανότητα σχηματισμού ενός ομοιόμορφου και ομοιογενούς pre-panel, ενώ ο διατομίτης ο οποίος εμπεριέχεται στο προϊόν επιτυγχάνει ικανοποιητική ρύθμιση της αποστράγγισης μειώνοντας κατά συνέπεια την πιθανότητα γρήγορου φραξίματος του φίλτρου.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η χρήση του V CELL MIX GRADO 1 συνιστάται για το σχηματισμό του pre-panel, σε φιλτραρίσματα όπου απαιτείται η μέγιστη δυνατή ικανότητα κατακράτησης («στενά» φιλτραρίσματα) εξασφαλίζοντας εξαιρετική διαύγεια, ταυτογρόνως με ικανοποιητικό flowrate φιλτραρίσματος. Το V CELL MIX GRADO 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεργειακά είτε με γη διατόμων είτε με περλίτη.

Το V CELL MIX GRADO 1 προτείνεται για χρήση σε φιλτραρίσματα προ-εμφιάλωσης ή γενικώς σε στενά προς μεσαία φιλτραρίσματα όπου απαιτείται μια άριστη διαύγεια και καθαρότητα του τελικού προϊόντος.

Για τη χρήση του V CELL MIX GRADO 1 παρακαλούμε να τηρήσετε τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του V CELL MIX GRADO 1 στο νερό ή στο κρασί ανακυκλοφορίας στο φίλτρο γης διατόμων ώστε να σχηματιστεί το pre-panel με το V CELL MIX GRADO 1 επάνω στην επιφάνεια (σίτες) του φίλτρου. Έπειτα συνεχίζουμε με τη προσθήκη της κατάλληλα επιλεγμένης γης διατόμων ή του περλίτη για την ολοκλήρωση του pre-panel και τη συνέχεια της διαδικασίας φιλτραρίσματος. Εναλλακτικώς, η προσθήκη του V CELL MIX GRADO 1 μπορεί να γίνει σε όλη τη μάζα του οίνου (στη δεξαμενή) και έπειτα να προχωρήσουμε στο φιλτράρισμα με γη διατόμων του συγκεκριμένου οίνου.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

700-1000 gr./m² επιφάνειας φιλτραρίσματος κατά το σχηματισμό του pre-panel. Η δόση μπορεί να φτάσει έως τα 1500 gr./ m² σε κρασιά που εμφανίζουν δυσκολίες στο φιλτράρισμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 15 kg.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος χωρίς μεταβολές της θερμοκρασίας. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. Η διάρκεια ζωής της ανοιγμένης συσκευασίας περιορίζεται σημαντικά.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Το παρασκεύασμα ταξινομείται: Xn - επιβλαβές. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας - MSDS (Material Safety Data Sheet) για τις απαραίτητες πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης του υλικού.