



Technovin Καρδάτου  
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα  
Τηλ. 22960 28416  
[technovi@otenet.gr](mailto:technovi@otenet.gr)  
[www.technovin.gr](http://www.technovin.gr)  
Fax 22960 28110  
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου  
19100 Μέγαρα, Αττική

Enologica Vason (Vason Group)

ZYMEΣ

**EVY RED**

ΠΡΟΪΟΝ

Επιλεγμένη ζύμη για χρήση στην οινοποίηση, με υψηλό ποσοστό ενεργών κυττάρων (τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ανά γραμμάριο προϊόντος)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο ζυμομύκητας EVY RED είναι ένα στέλεχος ιδανικό κυρίως για τις ζυμώσεις γλευκών «φτωχών» σε συστατικά απαραίτητα για μια καλή αλκοολική ζύμωση. Παρουσιάζει μια υψηλότατη ικανότητα ζύμωσης των σακχάρων και μεγάλη αντίσταση στο διοξείδιο του θείου, ενώ δεν τροποποιεί τα αρωματικά πρωτογενή στοιχεία της ποικιλίας.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ο ζυμομύκητας EVY RED συνίσταται κυρίως στις ερυθρές οινοποιήσεις στις οποίες δεν υφίσταται θέρμανση του γλεύκους, καθώς σ' αυτές τις συνθήκες δεν ευνοείται ο πολλαπλασιασμός των «άγριων» ζυμών, ενώ πολύ καλά αποτελέσματα έχει δείξει η χρησιμοποίηση του EVY RED και στην παραγωγή λευκών και ροζέ οίνων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα ζύμης σε δεκαπλάσια ποσότητα νερού (40°C), το οποίο πρέπει να περιέχει 1-2% σάκχαρα, και έπειτα από μισή ώρα ανακατεύουμε και προσθέτουμε σταδιακά μούστο φιλτραρισμένο και θειωμένο, προσέχοντας να μη μειώνουμε τη θερμοκρασία του εμβολίου απότομα και γρήγορα.

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο πολλαπλασιασμός των ζυμομυκήτων, το υπόστρωμα δεν πρέπει να περιέχει παραπάνω από το 2% σάκχαρα, ενώ σε αυτό το στάδιο ένας προσεκτικός αερισμός βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των ζυμών. Συνιστάται η προσθήκη αμμωνιακών αλάτων (30 gr/hl) και θειαμίνης(60 mg/hl), συστατικά τα οποία περιέχει ο ενεργοποιητής ζύμωσης V ACTIV PREMIUM®.

Οι ενυδατωμένες ζύμες είναι τώρα στην ενεργή φάση ζύμωσης και μπορούν πλέον να ενσωματωθούν στον προς ζύμωση μούστο. Συνιστάται να προσθέσετε σταδιακά το μούστο στη μάζα της ενεργοποιημένης ζύμης, που υπάρχει ήδη στον πυθμένα της δεξαμενής ζύμωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ζύμης, καθώς και για την διαδικασία ενυδάτωσης των ζυμών, επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη και συμβουλευτείτε τα έντυπα με τις επίσημες διαδικασίες.

#### ΔΟΣΕΙΣ

10-20 gr/hl, στην λευκή οινοποίηση

10-25 gr/hl, λίτρα, στην ερυθρή οινοποίηση.

30-50 gr/hl, σε διακοπή οινοποίησης

15-30 gr/hl, στην επαναζύμωση.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το προϊόν είναι αεροστεγώς συσκευασμένο σε σάκκους των 15 kg .

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος.

Υπό αυτές τις συνθήκες διατηρεί τις ιδιότητές του μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα.

Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες και καταναλώστε το προϊόν το συντομότερο δυνατόν.

#### ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Το προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο.